

الكتالوج الكامل — GT Proof

نظرة عامة على جميع المنتجات المتوفرة

kemnet

العزل المائي

كيمنت عبارة عن رشيطة شبكي من الفيرجلاس المعالج ضد القلويات والكيماويات، يلتصق على رشيطة شبكي من الفيرجلاس المقاوم للكيماويات لمعالجة الرشوخ والفواصل. يستعمل لعلاج رشوخ الحوائط وكذلك الرشوخ بين الأسطح المختلفة باستعمال روبة الأديبوند 65.

antirest

العزل المائي

مادة أسمنتية معالجة بالمواد البولييمرية من مركبين، مقاومة لصدأ حديد التسليح. مادة أسمنتية من مركبين مقاومة لصدأ حديد التسليح. منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والبلل.

kemapoxy 129 pur matt

حلول الإيبوكسي

كيمابووكسي PUR 129 مط: دهان نهائي مرن مط متعدد الألوان وشفاف من مركبين، أساسه راتنج. دهان بوليوريثان مط بأساس أكرليك للحديد والخرسانة والخشب من مركبين. منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والبلل.

Cement-Putty

الدهانات

مسحوق أساسه أسمنت و مواد مالئة وإضافات كيميائية خاصة لتحسين خواصه. معجون لتنعيم أسطح البياض الخارجي والداخلي. منتجات البياض والمعجون والدهان.

ceroplast

الدهانات

المواصفات القياسية: مستحلب بيتوميني مطاطي عازل للرطوبة فائق الجودة للاستعمال على البارد. منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة.

montagglue

اللاصق والسيليكون

للتطبيقات الرأسية، ويتم الجفاف والمعالجة نتيجة تفاعل مع الرطوبة في طبقة الشاش مكوناً وصلة لحام. مونتاج جلو هو لاصق من البوليوريثان من مركب واحد، خالي من المذيبات، ذو قوام لزج مناسب لاصق رقيق مواد البناء.

sikatop-521-seal

العزل المائي

Polymer modified cementitious, durable, waterproof coating. SikaTop®-521 Seal is a two-component, acrylic modified, cementitious coating that requires only on-site ■ Excellent -adhesion – bonds to porous and non-por

cetokol 3000

اللاصق والسيليكون

مادة مرنة فائقة الجودة أساسها مادة البولي سلفيد الراتنجية تستعمل حشو الفواصل الأفقية والرأسية. مادة مطاطية حشو الفواصل الأفقية والرأسية من مركبين أساسها مادة البولي سلفيد. مواد عزل وحشو الفواصل.

سيكا لاتكس

مواد البناء الكيميائية

سيكا لاتكس® مستحلب عالي الجودة يزيد بفعالية كفاءة المونة الأسمنتية في الأغراض الآتية: سيكا لاتكس® عبارة عن مستحلب من ستايرين بيوتادين معدل.

cetokol 3000 pur

اللاصق والسيليكون

مادة مطاطية مرنة فائقة الجودة من مركبين أساسها مادة البوليوريثان الراتنجية تستعمل حشو الفواصل، مادة مطاطية حشو الفواصل أساسها مادة البوليوريثان. مواد عزل وحشو الفواصل.

acrylic 280

الدهانات

يستعمل حشو فواصل التمدد والفواصل بين العناصر المختلفة بجميع أنواعها. أكريليك ماستيك من مركب واحد دائم المرونة. مواد عزل وحشو الفواصل.

SikagROUT-200

إصلاح وحماية الخرسانة

يستخدم سيكا جراوت-200 في الآتي:
سيكا جراوت-200 مركب جراوت أسمنتي جاهز للاستعمال، غير قابل للانكماش.

cerotekt 1

العزل المائي

المواصفات القياسية: مستحلب بيتوميني لعزل الأسقف والبدرومات وأدوار المياه ضد الرطوبة والمياه. منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة.

cetorex grout

إصلاح وحماية الخرسانة

المواصفات القياسية: مونة أسمنتية ذاتية الشيوكة عالية القوة غير قابلة للانكماش. مواد ترميم وتقوية المنشآت.

addicrete BVF

العزل المائي

المواصفات القياسية: إضافة فائقة الجودة لتقليل مياه الخلط وتحسين قابلية التشغيل للخرسانة. الإضافات الخرسانية.

conface 2c

إصلاح وحماية الخرسانة

المواصفات القياسية: خليط أسمنتي ذو إضافات خاصة ومواد عالية اللصوقة جاهز للاستخدام لتقوية الأسطح، منتجات تقوية وتسوية الأرضيات وتكسيات الحوائط.

kemapoxy 131

حلول الإيبوكسي

دهان إيبوكسي على هيئة مركبين معالج بالزنك وممانع للأكسدة ذو مقاومة عالية للتآكل والصدأ. دهان إيبوكسي غني بالزنك ومقاوم للتآكل والصدأ للحديد والصلب. منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والبلل.

acrylflex 200

الدهانات

دهان عالي الجودة أساسه مستحلب راتنج الأكريليك وإضافات خاصة، معد خصيصًا لعمل طبقة عازلة. دهان مطاطي فائق المرونة عازل للمياه وعاكس للحرارة. منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة.

kemapoxy 151 E

حلول الإيبوكسي

دهان إيبوكسي عالي الجودة خالي من المذيبات من مركبين أساسه راتنج الإيبوكسي السائل ومخضبات. دهان إيبوكسي نهائي لمصانع مياه الشرب والمشروعات الصناعية عالي المقاومة الكيميائية. منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والبلل.

addibond 65

إصلاح وحماية الخرسانة

أديبوند 65 يوفي باشتراطات المواصفات القياسية الأمريكية ASTM C 1059 والمواصفات الفنية للمصنع. المواصفات القياسية: اللصق عالي الجودة متعدد الأغراض للخرسانة والمونة.

Sika Floor-92 EG

مواد البناء الكيميائية

طبقة حماية نهائية لأرضيات مصانع الأغذية. دهان مكون من مركبين ذو أساس إيبوكسي خالي من المذيبات. سيكافلور-92 إي جي.

Sika Floor-161

مواد البناء الكيميائية

يستعمل سيكا فلور-161® كإيمر ومادة رابطة على الآتي: دهان برايمر من مركبين منخفض اللزوجة أساسه راتنج الإيبوكسي.

addicrete DM2

العزل المائي

المواصفات القياسية: إضافة للخرسانة والمونة لزيادة مقاومة نفاذية المياه وتأثير الكيماويات والأملاح. الإضافات الخرسانية.

acrylflex 200 nano plus

الدهانات

معوق للحرارة والصوت. ثورة فريدة في عالم الدهانات باستعمال تقنية أبحاث الفضاء NASA-NANO TECH. منتجات البياض والمعجون والدهان.

kemapoxy 104

حلول الإيبوكسي

كيمابوكسي 104 اللاصق، إيبوكسي متوسط اللزوجة من مركبين (أ، ب) أساسه راتنج إيبوكسي، الإيبوكسي يلحم الخرسانة القديمة بالجديدة. معدل ومصلب متوافق خاص.

kemapoxy 150

حلول الإيبوكسي

كيمابوكسي 150 مادة إيبوكسية سائلة شفافة خالية من المذيبات وتتكون من مركبين. مركب إيبوكسي شفاف عالي المقاومة الكيميائية والميكانيكية. منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والبلى.

BioKematone Silk

مواد البناء الكيميائية

دهان بلاستيك ربع لامع ناصع البياض أساسه مستحلبات راتنج الفينيل والأكريليك المركزة، ونسب دهان بلاستيك ربع لامع مقاوم للبكتيريا والفطريات. منتجات البياض والمعجون والدهان.

addicur E 2

مواد البناء الكيميائية

أديكور E2 مكون من مركبين: مركب سائل أساسه SBR ومركب بودرة أساسها أسمنت معدل بالبولىمر. دهان أسمنتي مطاطي من مركبين عازل للمياه للأسطح الأسمنتية. منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة.

Kema-Kurb

مواد البناء الكيميائية

كيماكرب دهانات جاهزة من مركب واحد أساسها الألكيد والأصباغ ومواد مالئة خاصة، وتتميز بدهانات خاصة للأرصعة والطرق. منتجات البياض والمعجون والدهان.

addicur M

مواد البناء الكيميائية

المواصفات القياسية: مركب أسمنتي عازل للمياه. منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة.

Kemtekt-20

مواد البناء الكيميائية

كيمتكت 20 عبارة عن محلول سيليكوني شفاف منخفض اللزوجة، طارد للرطوبة والمياه. دهان ومادة حقن لسد الرطوبة لحوائط الطوب والحجر والخرسانة. منتجات البياض والمعجون والدهان.

Sikadur-PF

مواد البناء الكيميائية

يمكن استخدام سيكاديور-بي أف® في المجالات الآتية: سيكاديور-بي أف® هو معجون إيبوكسي ذو كفاءة لصق عالية لملء المسامات، وعمل طبقات إيبوكسية ناعمة كأساس للدهانات الإيبوكسية.

sikaflex_-428_precast

مواد البناء الكيميائية

Sikaflex®-428 Precast Flexible sealant for concrete precast Sikaflex®-428 Precast is a 1-component, moisture-cur- ▪ Good resistance to weathering

sikatop-550-seal

العزل المائي

Acrylic cementitious waterproofing coating
DESCRIPTION ▪ As a backing to marble and granite to prevent water ingress and thus alleviate surface staining

kemapoxy 129 pur

حلول الإيبوكسي

كيمابوكسي 129 بي يو آر: دهان نهائي مرن متعدد الألوان وشفاف من مركبين، أساسه راتنج. دهان بوليوريثان بأساس أكرليك للحديد والخرسانة والخشب من مركبين. منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والبلى.

kemapoxy 110

حلول الإيبوكسي

كيمابوكسي 110 هو دهان إيبوكسي حاو للمذيبات من مركبين أساسه إيبوكسي معدل بالقار. دهان إيبوكسي معدل بالقار للحديد والخرسانة ذو مقاومة فائقة للكيماويات. منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والبلى.

addicur M plus flyer

مواد البناء الكيميائية

بتكنولوجيا النانو، ثورة فريدة في عالم المنتجات الأسمنتية: مركب أسمنتي عازل للمياه ومعوق لترسب الحرارة والصوت. منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة.

kemapoxy 128 e2

حلول الإيبوكسي

كيمابوكسي 128 إي 2 عبارة عن دهان إيبوكسي حاو على المذيبات مكون من مركبين أساسه أكاسيد. دهان إيبوكسي تحضيري مقاوم للتآكل والصدأ في الأسطح الحديدية. منتجات راتنجية مقاومة للكيماويات والبلى.

kemapoxy 101 w

حلول الإيبوكسي

منتج منخفض اللزوجة أساسه إيبوكسي معالج على هيئة مركبين حاوٍ للماء. دهان إيبوكسي تحضيرى ودهان مقوّ للأسطح (حاوٍ للماء). منتجات راتنجية مقاومة للكيمائيات والبلل.

cetox fix

مواد البناء الكيميائية

المواصفات القياسية: مونة ترميم وعزل سريعة الشك والتصلد (خلال خمس دقائق). منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة.

Dr perfect

مواد البناء الكيميائية

منتج يوفى باشتراطات المواصفات الفنية للمصنع رقم CMBI 1021. مركب من الأسمنت المعالج كيميائياً بلدائن صناعية ومواد مالئة خاصة. مسحوق لصق القيساني والسيراميك.

Plastocrete-N

مواد البناء الكيميائية

يستعمل بلاستوكريت-إن® في الخرسانات الخاصة بالمنشآت الحاجزة للمياه مثل: إضافة سائلة للخرسانة تعمل كملدن عالي الكفاءة وكعامل لتقليل نفاذية الخرسانة. مطابق للمواصفات الأمريكية والبريطانية ASTM C 494-81 type A.

kemapoxy putty 133

حلول الإيبوكسي

كيمابوكسي بوتى 133 عبارة عن معجون إيبوكسي خالي من المذيبات على هيئة مركبين. معجون إيبوكسي للصق وغير قابل للانكماش. منتجات راتنجية مقاومة للكيمائيات والبلل.

kemflex 1

مواد البناء الكيميائية

مادة مطاطية مرنة فائقة الجودة من مركب واحد تستعمل حشو الفواصل الرأسية والأفقية بكفاءة عالية. مادة مطاطية مركب واحد حشو الفواصل أساسها البوليوريثان. مواد عزل وحشو الفواصل.

sikatop-501-seal

العزل المائي

Cement Based Capillary Crystalline Waterproofing Material DESCRIPTION CHARACTERISTICS / ADVANTAGES SikaTop®-501 Seal is a cement based capillary crystal- • Easy to prepare and apply

addipor 55

مواد البناء الكيميائية

أديبور 55 عبارة عن حبيبات من فوم البوليستيرين الممدد المكسك بالثق، ذات أحجام وتدرج خاص، خليط من حبيبات فوم البوليستيرين الممدد المبثوق لإنتاج خرسانة خفيفة. منتجات المواد العازلة للحرارة والصوت.

kemapoxy 129

حلول الإيبوكسي

كيمابوكسي 129 هو دهان إيبوكسي ملون حاو للمذيبات ويتكون من مركبين. دهان إيبوكسي نهائي للحديد والخرسانة. منتجات راتنجية مقاومة للكيمائيات والبيلى.

sikatop-599-seal

العزل المائي

High range elastomeric, cement-based waterproof coating for concrete and masonry
DESCRIPTION CHARACTERISTICS / ADVANTAGES SikatoP®-599 Seal is a blend of Portland cements, se- ■ Remains flexible when submerged.

sikatop-541-seal

العزل المائي

Acrylic reinforced, cementitious, flexible waterproof coating SikatoP®-541 Seal is a two-component, acrylic modified, cementitious coating that requires only on-site ■ Excellent adhesion – bonds to porous and non-por

kemapoxy 175

حلول الإيبوكسي

كيمابوكسي 175 عبارة عن منتج من مركبين أساسهما بوليوريثان معدل وإيبوكسي، متعدد. مركب بوليوريثان إيبوكسي فائق المرونة خالي من المذيبات. منتجات راتنجية مقاومة للكيمائيات والبيلى.

betonal

مواد البناء الكيميائية

الوصف: بيتونال هو سائل صافٍ يحتوي على أحماض مخففة. مذيب للخرسانة المتصلدة والصدأ عالي الكفاءة للمعدات. منتجات المذيبات والمخففات والمنظفات والمزيلات.

Kemaxit-200

مواد البناء الكيميائية

منتج أساسه جبس معالج بطيء الشك لعمل طبقة ظاهرة رقيقة على أسطح البياض والخرسانة. منتج جبسي معالج لأعمال الظهارة فائقة الجودة. منتجات البياض والمعجون والدهان.

Sika Plug

مواد البناء الكيميائية

تستعمل سيكابلج® بعد الخلط بالماء لعمل مونة تعمل على منع التسرب للمياه بسرعة كبيرة، وذلك لجميع الأسطح الخرسانية والمعدنية والخشبية، وذات كفاءة في مشاريع مونة أساسها أسمنتى بورتلاندى سريع الشك مانع لنفاذية الماء.

addicur E2flix

مواد البناء الكيميائية

دهان أسمنتى مطاطي عالي المرونة يتكون من مركبين، أحدهما سائل أساسه راتنج عازل للمياه، والآخر دهان أسمنتى عالي المرونة عازل للمياه. منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة.

addicrete B2

العزل المائي

المواصفات القياسية: إضافة مليئة للخرسانة لزيادة سرعة الشك، الإضافات الخرسانية.

oxidized cerotekt m2

العزل المائي

عازل للمياه لجميع المنشآت الخرسانية والخشبية والحديدية المعرضة للعوامل الجوية، دهان بيتوميني مؤكسد سريع الجفاف للاستعمال على البارد، منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة.

primer kemflex

مواد البناء الكيميائية

منتج منخفض اللزوجة على هيئة مركبين أسود اللون أساسه الإيبوكسي والقار المعالج، حاو للمذيبات، دهان تحضير لمركبات حشو الفواصل المعالجة بالقار، مواد عزل وحشو الفواصل.

conface 2f

إصلاح وحماية الخرسانة

المواصفات القياسية: مونة غير منكمشة مسلحة بألياف الزجاج الزجاجي، مواد ترميم وتقوية المنشآت.

cetox U

مواد البناء الكيميائية

المواصفات القياسية الأوروبية الموحدة EN 12004-1 Type C 2 والخصائص الخاصة (T)، (E)، (S1). المواصفات القياسية: مسحوق أسمنتي للطق القيساني والسيراميك.

kemflex 140

مواد البناء الكيميائية

مركب خالٍ من المذيبات أساسه راتنج البوليوريثان المعدل المرن والقار المعدل، مركب حشو فواصل التمدد الأفقية ذو مركبين للاستعمال على البارد، مقاوم لزيت الوقود، مواد عزل وحشو الفواصل.

addicur CMB105

مواد البناء الكيميائية

دهان أسمنتي مطاطي يتكون من مركبين، أحدهما سائل أساسه لاتكس البيوتادين ستايرين، والآخر دهان أسمنتي مطاطي من مركبين عازل للمياه والرصف السطحي للأسطح الأسمنتية. منتجات المواد العازلة للمياه والرطوبة.

marmox board

مواد البناء الكيميائية

ألواح مارموكس بورد هي ألواح إنشائية خفيفة مصنوعة من فوم البوليسترين المنتج بالثق (XPS)، ألواح إنشائية خفيفة ذات خواص لعزل الحرارة والمياه والصوت للاستعمال الداخلي. منتجات المواد العازلة للحرارة والصوت.

Sikalite

مواد البناء الكيميائية

يمتاز سيكاليت® باحتوائه على مواد غارقة للمسام و مواد عازلة للماء، التي تعطي الفوائد التالية:
يستعمل سيكاليت® كعازل ومقاوم للماء في مونة الأسمنت مع الرمل ليبيض الحوائط، واجهات الأبنية وتسوية الأرضيات، مونة ترميم. إضافة مانعة لنفاذية المياه على صورة بودرة جاهزة للاستعمال لمونة الأسمنت مع الرمل.

kemapoxy 129 w

حلول الإيبوكسي

كيمابوكسي 129 ديليو هو دهان إيبوكسي نهائي ملون خالي من المذيبات من مركبين. دهان إيبوكسي نهائي للحديد والخرسانة حاو للماء. منتجات راتنجية مقاومة للكيمائيات والبلي.

kemapoxy sl 3

حلول الإيبوكسي

كيمابوكسي SL3 هو مونة إيبوكسية عالية الجودة خالية من المذيبات وذاتية التسوية للأرضيات، بضم كمونة إيبوكسية ذاتية التسوية للأرضيات، للتطبيقات من 1.5-4 مم. منتجات راتنجية مقاومة للكيمائيات والبلي.

kemapoxy 151

حلول الإيبوكسي

عبارة عن دهان إيبوكسي ملون عالي الجودة خالي من المذيبات من مركبين، أساسه راتنج الإيبوكسي. دهان إيبوكسي نهائي ملون عالي المقاومة الكيميائية والميكانيكية للحوائط والأرضيات. منتجات راتنجية مقاومة للكيمائيات والبلي.

ceroplast-350-s

الدهانات

مادة حشو فواصل مرنة من مركب واحد جاهزة للاستعمال، أساسها البيتومين المعالج بالمطاط والألياف. مادة حشو فواصل بيتومينية مطاطية تحتوي على مواد مذيبة وتستعمل على البارد. مواد عزل وحشو الفواصل.

sika-waterbar-v-eg

مواد البناء الكيميائية

INTERNAL WATERBARS FOR JOINT SEALING IN WATERTIGHT CONCRETE CONSTRUCTION Sika Waterbars Type V made from PVC-P are used for sealing construction joints in watertight concrete

bonasafe

مواد البناء الكيميائية

بوناسيف دهان مطاط شفاف وملون من مركبين أساسه بولي كربونات معدل ويحتوي على حبيبات زجاجية. التقنية الحديثة لدهان البولي كربونات المانع للانزلاق مائي الأساس. منتجات راتنجية مقاومة للكيمائيات والبلي.

Intraplast® -Z

مواد البناء الكيميائية

Expanding Grout Admixture Product An expanding grout admixtures which introduce micro bubbles into the cement mix. Wet volume expansion and increased fluidity, without segregation, are the

kemapoxy 152

حلول الإيبوكسي

عبارة عن دهان إيبوكسي لامع شفاف أو ملون من مركبين خالي من المذيبات، أساسه راتنج الإيبوكسي. دهان إيبوكسي نهائي شفاف وملون عالي المقاومة الكيميائية والميكانيكية. منتجات راتنجية مقاومة للكيمائيات والبلل.

kemapoxy 101

حلول الإيبوكسي

منتج منخفض اللزوجة أساسه راتنجات الإيبوكسي المعدلة، على هيئة مركبين حاو للمذيبات. دهان إيبوكسي تحضيرى ودهان مقو للأسطح. منتجات راتنجية مقاومة للكيمائيات والبلل.

Sikadur-32

مواد البناء الكيميائية

سيكاديور 32-® عامل رابط ولاحم، ثنائي التركيب، خالي من المذيبات، أساسه من إيبوكسي مختار بعناية فائقة. تعد قوة التماسك والربط التي يمدّها سيكاديور 32-® أقوى من مقاومة الشد بالخرسانة نفسها، ولذا فهو مناسب للاستعمال لأي ربط إنشائي بين الخرسانة الجديدة والقديمة.

Traffic-Paint-CR

الدهانات

مطابق للمواصفات القياسية المصرية 1995/794 صنف (1). دهانات خاصة لتخطيط الطرق وعلامات المرور. منتجات البياض والمعجون والدهان.

Antisol-WB

مواد البناء الكيميائية

تستعمل على جميع الأسطح الخرسانية لمنع فقدان المياه دون التأثير على الإجهادات للخرسانة. مادة معالجة للأسطح الخرسانية لمنع حدوث فقد للمياه نتيجة التبخر. أنتيسول-دبليوي.

Sika Bitucoat ® - M

مواد البناء الكيميائية

يستخدم سيكابيتوكوت® ام في حماية الخرسانة المستخدمة تحت سطح الأرض والمعرضة لمهاجمة الأملاح مثل: سيكابيتوكوت® ام مستحلب بيتوميني مطاطي معدل من مركب واحد لعزل وحماية الخرسانة المعرضة لمهاجمة الأملاح الضارة في التربة.

Sika Top Seal ® - 107Elastic

العزل المائي

سيكاتوب سيل-107 إيلاستيك عبارة عن دهان أسمنتي بوليمري ذو مرونة عالية للحماية وعازل للماء، مكون من مركبين للحماية، ويستخدم للإنشاءات الخرسانية والمونة لمنع رشح الماء.

Sikadur-31CF

مواد البناء الكيميائية

سيكاديور-31 سي أف (زرع الأسياخ): مونة إيبوكسية لاصقة متعددة الأغراض تستخدم في الترميم لجميع المنشآت، وهي من مركبين ذات قوام متماسك، خالية من المذيبات، ذات أساس إيبوكسي فائق الجودة ومواد مألثة مختارة بعناية خصيصًا لذلك.

Sika Rep

مواد البناء الكيميائية

سيكاريب® مونة ترميم وإصلاح للخرسانة متعددة الأغراض وجهازه للاستخدام. أعمال إصلاح وترميم الطبقات الرقيقة الداخلية والخارجية (الأفقية والرأسية).

Sikagrout-214

إصلاح وحماية الخرسانة

يستخدم سيكاجراوت-214 في الآتي:
سيكاجراوت-214 مركب أسمنتي عالي الكفاءة جاهز للاستعمال كمونة جراوت عالية الإجهاد غير قابلة للانكماش.

sika bond-la

مواد البناء الكيميائية

متوافق مع المواصفات الأمريكية -ASTM C-1059
91: مستحلب مطاطي يضاف إلى الخلطات الأسمنتية التي يتطلب لها قوة التصاق جيدة، بالإضافة لكونها عازلة ومقاومة للماء. سيكابوند-إل إيه®.

Sika Injection -20

مواد البناء الكيميائية

سيكا إنجكشن-20® تستعمل كمادة حقن عازلة للماء للتصدعات والشروخ والفواصل بين الكتل الصخرية والخرسانية. يتفاعل الخليط في وقت قصير بالاتحاد مع الماء، مادة بوليوريثان فوم (رغوي) تستعمل بالحقن، تتفاعل مع الماء، خالية من المذيبات، تتكون من مركبين.

Sika Chapdur-Premix

مواد البناء الكيميائية

سيكاشابدور-بريمكس® يضاف للأسطح الأرضيات والبلاطات لتحسين مقاومتها للتآكل والبلى ومنع تكوين الغبار. يعد سيكاشابدور-بريمكس® خليطًا جاهزًا للاستعمال مكونًا من أسمنت وإضافات وركام صلب، وقد تم انتقاء المكونات بدقة عالية من حيث الشكل والحجم والجودة.

Sika Floor-264

مواد البناء الكيميائية

دهان ملون للأسطح والأرضيات المعرضة للأحمال والكيماويات. مادة دهان ملون من مركبين أساسه راتنج إيبوكسي لا يحتوي على مذيب. سيكافلور-264®.

سيكا كريت - 114

مواد البناء الكيميائية

تستخدم سيكاكريت-114® في أعمال إصلاحات الخرسانة للأحجام الكبيرة والأماكن التي يصعب الوصول إليها بطرق الإصلاح التقليدية. سيكاكريت-114® خرسانة عالية التشغيل تحتوي على أحجام صغيرة من الركام، عالية الإجهاد مناسبة للأجواء الحارة.

Sika Bitumen-W

مواد البناء الكيميائية

يستعمل سيكابيتومين-دبليو® لعزل وحماية الأساسات والبدرومات والخرسانات تحت الأرض المعرضة لمهاجمة الأملاح، وكدهان واقٍ ضد الرطوبة والرشح. سيكابيتومين-دبليو® دهان بيتوميني أساسه مائي للحماية الدائمة للأسطح الخرسانية المعرضة لأنواع التربة الضارة.

Latex

مواد البناء الكيميائية

إضافات لتحسين المونة الأسمنتية. مركز أكريليك لخلطات الأسمنت البورتلاندي لتحسين قابلية التشغيل والخصائص الفيزيائية.

Seal Master Elastic

العزل المائي

عزل أسمنتي مرن مكون من مكونين ومقاوم للماء. يتكون من بوليمر سائل ومسحوق قائم على الأسمنت، لحماية سطح الخرسانة ويتميز بأنه مقاوم تمامًا للماء وضغط الماء حتى 1.5 بار.

FM 1000

مواد البناء الكيميائية

مادة لاصقة أسمنتية لا تسبب انزلاقاً رأسياً للبلاط الخزفي والبورسلين. تنتمي إلى فئة C1T.

Admix S2

مواد البناء الكيميائية

إضافات مصممة خصيصاً للاستخدام مع لاصق البلاط لتحسين قوة الالتصاق والمرونة.

FM KLEBER 1.5

مواد البناء الكيميائية

مادة لاصقة أسمنتية لا تسبب انزلاقاً رأسياً للبلاط الخزفي والبورسلين. تنتمي إلى فئة C1TE.