

منتجات Sika

جداول مواصفات منتجات Sika

سيكا لاتكس

مواد البناء الكيميائية

سيكا لاتكس® مستحلب عالي الجودة يزيد بفعالية كفاءة المونة الأسمنتية في الأغراض الآتية: سيكا لاتكس® عبارة عن مستحلب من ستايرين بيوتادين معدل.

sikatop-521-seal

العزل المائي

Polymer modified cementitious, durable, waterproof coating. SikaTop®-521 Seal is a two-component, acrylic modified, cementitious coating that requires only on-site ■ Excellent -adhesion – bonds to porous and non-por

Sika Floor-161

مواد البناء الكيميائية

يستعمل سيكا فلور-161® كرايمر ومادة رابطة على الآتي: دهان برايمر من مركبين منخفض اللزوجة أساسه راتنج الإيبوكسي.

SikagROUT-200

إصلاح وحماية الخرسانة

يستخدم سيكا جراوت-200 في الآتي: سيكا جراوت-200 مركب جراوت أسمنتي جاهز للاستعمال، غير قابل للانكماش.

Sikadur-PF

مواد البناء الكيميائية

يمكن استخدام سيكا ديور-بي أف® في المجالات الآتية: سيكا ديور-بي أف® هو معجون إيبوكسي ذو كفاءة لصق عالية لملء المسامات، وعمل طبقات إيبوكسية ناعمة كأساس للدهانات الإيبوكسية.

Sika Floor-92 EG

مواد البناء الكيميائية

طبقة حماية نهائية لأرضيات مصانع الأغذية. دهان مكون من مركبين ذو أساس إيبوكسي خالي من المذيبات. سيكا فلور-92 إي جي.

sikaflex_-428_precast

مواد البناء الكيميائية

Sikaflex®-428 Precast Flexible sealant for concrete precast Sikaflex®-428 Precast is a 1-component, moisture-cur- ■ Good resistance to weathering

sikatop-550-seal

العزل المائي

Acrylic cementitious waterproofing coating
DESCRIPTION ■ As a backing to marble and granite to prevent water ingress and thus alleviate surface staining

sikatop-501-seal

العزل المائي

Cement Based Capillary Crystalline Waterproofing Material
DESCRIPTION CHARACTERISTICS / ADVANTAGES
SikaTop®-501 Seal is a cement based capillary crystal- • Easy to prepare and apply

Plastocrete-N

مواد البناء الكيميائية

يستعمل بلاستوكريت-إن® في الخرسانات الخاصة بالمنشآت الحائزة للمياه مثل: إضافة سائلة للخرسانة تعمل كملدن عالي الكفاءة وكعامل لتقليل نفاذية الخرسانة. مطابق للمواصفات الأمريكية والبريطانية ASTM C 494-81 type A.

sikatop-541-seal

العزل المائي

Acrylic reinforced, cementitious, flexible waterproof coating SikaTop®-541 Seal is a two-component, acrylic modified, cementitious coating that requires only on-site ■ Excellent adhesion – bonds to porous and non-por

sikatop-599-seal

العزل المائي

High range elastomeric, cement-based waterproof coating for concrete and masonry
DESCRIPTION CHARACTERISTICS / ADVANTAGES SikaTop®-599 Seal is a blend of Portland cements, se- ■ Remains flexible when submerged

Sikalite

مواد البناء الكيميائية

يمتاز سيكاليت® باحتوائه على مواد غارقة للمساحات ومواد عازلة للماء، التي تعطي الفوائد التالية:
يستعمل سيكاليت® كعازل ومقاوم للماء في مونة الأسمنت مع الرمل لبياض الحوائط، واجهات الأبنية وتسوية الأرضيات، مونة ترميم. إضافة مانعة لنفاذية المياه على صورة بودرة جاهزة للاستعمال لمونة الأسمنت مع الرمل.

Sika Plug

مواد البناء الكيميائية

تستعمل سيكابلج® بعد الخلط بالماء لعمل مونة تعمل على منع التسرب للمياه بسرعة كبيرة، وذلك لجميع الأسطح الخرسانية والمعدنية والخشبية، وذات كفاءة في مشاريع مونة أساسها أسمنتي بورتلاندي سريع الشك مانع لنفاذية الماء.

Intraplast® -Z

مواد البناء الكيميائية

Expanding Grout Admixture Product An expanding grout admixtures which introduce micro bubbles into the cement mix. Wet volume expansion and increased fluidity, without segregation, are the

sika-waterbar-v-eg

مواد البناء الكيميائية

INTERNAL WATERBARS FOR JOINT SEALING IN WATERTIGHT CONCRETE CONSTRUCTION Sika Waterbars Type V made from PVC-P are used for sealing construction joints in watertight concrete

Sika Bitucoat® - M

مواد البناء الكيميائية

يستخدم سيكا بيتوكوت® ام في حماية الخرسانة المستخدمة تحت سطح الأرض والمعرضة لمهاجمة الأملاح مثل: سيكا بيتوكوت® ام مستحلب بيتوميني مطاطي معدل من مركب واحد لعزل وحماية الخرسانة المعرضة لمهاجمة الأملاح الضارة في التربة.

Sikadur-32

مواد البناء الكيميائية

سيكاديور 32-® عامل رابط ولاحم، ثنائي التركيب، خالي من المذيبات، أساسه من إيبوكسي مختار بعناية فائقة. تعد قوة التماسك والربط التي يمدّها سيكاديور 32-® أقوى من مقاومة الشد بالخرسانة نفسها، ولذا فهو مناسب للاستعمال لأي ربط إنشائي بين الخرسانة الجديدة والقديمة.

Sikadur-31CF

مواد البناء الكيميائية

سيكاديور-31 سي أف (زرع الأسياخ): مونة إيبوكسية لاصقة متعددة الأغراض تستخدم في الترميم لجميع المنشآت، وهي من مركبين ذات قوام متماسك، خالية من المذيبات، ذات أساس إيبوكسي فائق الجودة ومواد مالئة مختارة بعناية خصيصًا لذلك.

Antisol-WB

مواد البناء الكيميائية

تستعمل على جميع الأسطح الخرسانية لمنع فقدان المياه دون التأثير على الإجهادات للخرسانة. مادة معالجة للأسطح الخرسانية لمنع حدوث فقد للمياه نتيجة التبخر. أنتيسول-دبليوي.

Sikagrout-214

إصلاح وحماية الخرسانة

يستخدم سيكاجراوت-214 في الآتي: سيكاجراوت-214 مركب أسمنتي عالي الكفاءة جاهز للاستعمال كمونة جراوت عالية الإجهاد غير قابلة للانكماش.

Sika Top Seal® - 107Elastic

العزل المائي

سيكاتوب سيل-107 إيلاستيك عبارة عن دهان أسمنتي بوليمري ذو مرونة عالية للحماية وعازل للماء، مكون من مركبين للحماية، ويستخدم للإنشاءات الخرسانية والمونة لمنع رشح الماء.

Sika Injection -20

مواد البناء الكيميائية

سيكا إنجكشن-20® تستعمل كمادة حقن عازلة للماء للتصدعات والشروخ والفواصل بين الكتل الصخرية والخرسانية. يتفاعل الخليط في وقت قصير بالاتحاد مع الماء، مادة بوليوريثان فوم (رغوي) تستعمل بالحقن، تتفاعل مع الماء، خالية من المذيبات، تتكون من مركبين.

Sika Rep

مواد البناء الكيميائية

سيكاريب® مونة ترميم وإصلاح للخرسانة متعددة الأغراض وجاهزة للاستخدام. أعمال إصلاح وترميم الطبقات الرقيقة الداخلية والخارجية (الأفقية والرأسية).

Sika Floor-264

مواد البناء الكيميائية

دهان ملون للأسطح والأرضيات المعرضة للأحمال والكيمائيات. مادة دهان ملون من مركبين أساسه راتنج إيبوكسي لا يحتوي على مذيب. سيكافلور-264®.

sika bond-la

مواد البناء الكيميائية

متوافق مع المواصفات الأمريكية -ASTM C-1059 91: مستحلب مطاطي يضاف إلى الخلطات الأسمنتية التي يتطلب لها قوة التصاق جيدة، بالإضافة لكونها عازلة ومقاومة للماء. سيكابوند-إل إيه®.

Sika Bitumen-W

مواد البناء الكيميائية

يستعمل سيكابيتومين-دبليو® لعزل وحماية الأساسات والبدرومات والخرسانات تحت الأرض المعرضة لمهاجمة الأملاح، وكدهان واقٍ ضد الرطوبة والرشح. سيكابيتومين-دبليو® دهان بيتوميني أساسه مائي للحماية الدائمة للأسطح الخرسانية المعرضة لأنواع التربة الضارة.

Sika Chapdur-Premix

مواد البناء الكيميائية

سيكاشابدور-بريمكس® يضاف لأسطح الأرضيات والبلاط لتحسين مقاومتها للتآكل والبلى ومنع تكوين الغبار. يعد سيكاشابدور-بريمكس® خليطاً جاهزاً للاستعمال مكوناً من أسمنت وإضافات وركام صلب، وقد تم انتقاء المكونات بدقة عالية من حيث الشكل والحجم والجودة.

سيكا كريت - 114

مواد البناء الكيميائية

تستخدم سيكاكريت-114® في أعمال إصلاحات الخرسانة للأحجام الكبيرة والأماكن التي يصعب الوصول إليها بطرق الإصلاح التقليدية. سيكاكريت-114® خرسانة عالية التشغيل تحتوي على أحجام صغيرة من الركام، عالية الإجهاد مناسبة للأجواء الحارة.